

DCN-DISS / DCN-DISL hozzászólói egység rögzített mikrofonnal

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Alig érzékeny a mobiltelefonok zavaró hatására.
- ▶ Kompakt, tetszetős és ergonomikus kialakítás
- ▶ Fix mikrofon
- ▶ Beépített hangszóró
- ▶ Résztvevői és elnöki egységként is használható

A fix mikrofonos hozzászólói egység lehetővé teszi a résztvevők számára a felszólalást, a feliratkozást a felszólaláskérési listára és más felszólalók meghallgatását. A mikrofon szára rugalmas. Az egység két fejhallgató csatlakozót is tartalmaz, így a felszólaló még erős háttérzaj mellett is tisztán hallható. Az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a beépített hangszóró elnémul, ha a mikrofon be van kapcsolva. A több színben kapható keretek közül kiválasztható a készülékhez illő színű keret (DCN-DISR, nem tartozék).

Főbb funkciók

- A fejhallgató kimeneti szintjének csökkentési lehetősége az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében (a teremhang hallgatása és bekapcsolt mikrofon esetén aktív)
- Résztvevői és elnöki egységként is használható (DCN-DISBCM elnöki gombok, nem tartozék).
- Az áthurkolható kábel rögzítéséhez kábelbilincs áll rendelkezésre (DCN-DISCLM, nem tartozék).
- Az egység két különböző mikrofonhosszúsággal, világos és sötét színű talappal kapható.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Mikrofon vörös vagy zöld jelzőfény
- Mikrofontomb vörös, zöld vagy sárga jelzőfény
- Megvilágított gyűrűvel. A vörös fény jelzi a mikrofon aktív állapotát, a zöld a felszólalás kérésének elfogadását, a sárga pedig a „VIP” besorolást.
- A VIP jelzőfény akkor világít, ha az illető résztvevő szerepel a jegyzetfüzetben (csak számítógépes szoftver használata esetén érhető el)
- Fejhallgatóhangerő-szabályozó gombok
- Süllyesztett „De-init” kapcsoló

Csatlakozások

- Két 3,5 mm-es sztereó fejhallgatóaljzat
- 2 méteres kábel, amely egybeöntött hatpólusú csatlakozóban végződik.
- Hatpólusú csatlakozó a fűzhető csatlakozás számára

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

Frekvenciaátvitel	30 Hz–20 kHz
Fejhallgató-terhelés	> 32 ohm < 1 kOhm
Kimenő teljesítmény	2 x 15 mW/32 ohm

Mechanikai jellemzők

Szerelés	Asztali (hordozható vagy rögzített kivitel) és süllyesztett beszerelés
Méretetek (ma x szé x mé)	(mikrofon nélkül)
Asztali	61 x 190 x 116 mm
Süllyesztett	6 x 190 x 120 mm

Mikrofonhosszúságok	
DCN-DISS	300 mm
DCN-DISL	470 mm

Tömeg	
DCN-DISS	880 g
DCN-DISL	895 g

Felső rész színe	Ezüst (RAL 9022)
Szín	
DCN-DISS-L	Világosszürke (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	Szénfekete (PH 10736)
DCN-DISL-D	Szénfekete (PH 10736)

Rendelési információ**DCN-DISS-L hozzászólói egység rövid szárú mikrofonnal, világos színben**

rövid mikrofon, világos talpazat
Rendelési szám **DCN-DISS-L**

DCN-DISS-D hozzászólói egység rövid szárú mikrofonnal, sötét színben

rövid mikrofon, sötét színű talpazat
Rendelési szám **DCN-DISS-D**

DCN-DISS-L hozzászólói egység hosszú szárú mikrofonnal, világos színben

hosszú mikrofon, világos talpazat
Rendelési szám **DCN-DISL-L**

DCN-DISS-L-D hozzászólói egység hosszú szárú mikrofonnal, sötét színben

hosszú mikrofon, sötét színű talpazat
Rendelési szám **DCN-DISL-D**

Hardvertartozékok**DCN-DISRH-SR magassfényű ezüst keret (10 db)**

magassfényű ezüst, 10 darab
Rendelési szám **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISRH-SR ezüst keret (10 db)

ezüst, 10 darab
Rendelési szám **DCN-DISR-SR**

DCN-DISRH-SR-D sötét ezüst keret (10 db)

sötét színű, 10 darab
Rendelési szám **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH magassfényű metál keret (10 db)

magassfényű metál, 10 darab
Rendelési szám **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS félfényes metál keret (10 db)

félfényes metál, 10 darab
Rendelési szám **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM elnöki gombok (10 gombból álló készlet)

10 darabos készlet
Rendelési szám **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD gombok kettős felhasználású hozzászólói egységhez (10 gombból álló készlet)

10 darabos készlet
Rendelési szám **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM kábelcsíptető (25 db)

25 darab
Rendelési szám **DCN-DISCLM**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu