

# DCN-DISD Alapszintű hozzászólói egység

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Alig érzékeny a mobiltelefonok zavaró hatására.
- ▶ Kompakt, tetszetős és ergonomikus kialakítás
- ▶ Dugaszolható mikrofon
- ▶ Beépített hangszóró
- ▶ Használható résztvevői egységként, kétrésztvevős egységként, elnöki egységként vagy segédgombos egyrésztvevős egységként

Az alap hozzászólói egység lehetővé teszi a résztvevők számára a felszólalást, a feliratkozást a felszólaláskérési listára és más felszólalók meghallgatását. A dugaszolható mikrofonok csatlakoztatásához aljzat áll rendelkezésre (DCN-MICS és DCN-MICL, nem tartozék).

Az egység oldalán két, külön állítható hangerőszabályzóval ellátott fejhallgató-csatlakozó található, lehetővé téve két résztvevő kiszolgálását. Az egység átalakítható két résztvevős használatra, ehhez a mikrofongombot két felhasználós mikrofongombra kell cserélni az egyéni mikrofonvezérlés és a résztvevők azonosítása érdekében (DCN-DISBDD kettős használatú gombok, nem tartozék).

## Főbb funkciók

- A fejhallgató kimeneti szintjének csökkentési lehetősége az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében (az alapnyelv hallgatása és bekapcsolt mikrofon esetén aktív). Amikor az egység kétrésztvevős üzemmódban van, ez a funkció egyénenként is elérhető.
- Az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a beépített hangszóró elnémul, ha a mikrofon be van kapcsolva.

- Az egység használható egyrésztvevős egységként, kétrésztvevős egységként és elnöki egységként is (DCN-DISBCM elnöki gombok, nem tartozék) vagy segédgombos egyrésztvevős egységként
- A belső térhez való illeszkedés érdekében különböző keretek állnak rendelkezésre (DCN-DISR, nem tartozék).
- A sokoldalú segédgomb például az üléskezdés jelzésére használható.
- A felfűző kábel rögzítéséhez kábelrögzítő áll rendelkezésre (DCN-DISCLM, nem tartozék).
- Az egység világos és sötét színű talpazattal kapható.

## Kezelőszervek és jelzőfények

- Mikrofongomb vörös, zöld vagy sárga jelzőfényrel megvilágított gyűrűvel. A vörös fény a mikrofon aktív állapotát, a zöld a felszólaláskérés elfogadását, a sárga pedig a „VIP” besorolást jelzi (ha az egységet kétrésztvevős módban használják, ez a funkció külön is elérhető).
- A VIP jelzőfény akkor világít, ha az illető résztvevői egység szerepel a vezérlő ablak VIP listájában (notebook), (csak számítógépes szoftver használata esetén érhető el)
- Két külön fejhallgatóhangerő szabályzó gomb
- Süllyesztett „De-init” kapcsoló

**Csatlakozások**

- Aljzat a dugaszolható mikrofon számára
- Két 3,5 mm-es sztereó jack fehallgatóaljzat
- 2 méteres kábel, amely egybeöntött hatpólusú kerek csatlakozóban végződik
- Hatpólusú, kerek csatlakozó a felfűzött csatlakozás számára

**Tanúsítványok és engedélyek**

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

**Műszaki specifikációk****Elektromos jellemzők**

Frekvenciaátvitel	30 Hz–20 kHz
Fejhallgató-terhelés	> 32 ohm < 1 kOhm
Kimenő teljesítmény	2 x 15 mW/32 ohm

**Mechanikai jellemzők**

Szerelés	Asztali (hordozható vagy rögzített kivitel) és süllyesztett beszerelés
Méretek (ma x szé x mé)	<b>(mikrofon nélkül)</b>
Asztali	61 x 190 x 116 mm
Süllyesztett	6 x 190 x 120 mm
Tömeg	800 g
Felső rész színe	Ezüst (RAL 9022)
Szín	
DCN-DISD-L	Világosszürke (RAL 000 7500)
DCN-DISD-L	Szénfekete (PH 10736)

**Rendelési információ**

**DCN-DISD-L hozzászólói egység, világos színben**  
csatlakoztatható mikrofon, világos színű talpazat,  
mikrofon és keret külön megrendelhető  
Rendelési szám **DCN-DISD-L**

**DCN-DISD-D hozzászólói egység, sötét színben**  
csatlakoztatható mikrofon, sötét színű talpazat,  
mikrofon és keret külön megrendelhető  
Rendelési szám **DCN-DISD-D**

**Hardvertartozékok**

**DCN-MICS dugaszolható, rövid szárú mikrofon**  
310 mm hosszú, ezüst színben  
Rendelési szám **DCN-MICS**

**DCN-MICL dugaszolható, hosszú szárú mikrofon**  
480 mm hosszú, ezüst színben  
Rendelési szám **DCN-MICL**

**DCN-DISRH-SR magassfényű ezüst keret (10 db)**  
magassfényű ezüst, 10 darab  
Rendelési szám **DCN-DISRH-SR**

**DCN-DISRH-SR ezüst keret (10 db)**  
ezüst, 10 darab  
Rendelési szám **DCN-DISRH-SR**

**DCN-DISRH-SR-D sötét ezüst keret (10 db)**  
sötét színű, 10 darab  
Rendelési szám **DCN-DISRH-SR-D**

**DCN-DISRMH magassfényű metál keret (10 db)**  
magassfényű metál, 10 darab  
Rendelési szám **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS félfényes metál keret (10 db)**  
félfényes metál, 10 darab  
Rendelési szám **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM elnöki gombok (10 gombból álló készlet)**  
10 darabos készlet  
Rendelési szám **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD gombok kettős felhasználású hozzászólói egységhez (10 gombból álló készlet)**  
10 darabos készlet  
Rendelési szám **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM kábelcsíptető (25 db)**  
25 darab  
Rendelési szám **DCN-DISCLM**

**Képviselő:**

**Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu