

DCN-DISV hozzászólói egység szavazófunkcióval

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Alig érzékeny a mobiltelefonok zavaró hatására.
- ▶ Kompakt, tetszetős és ergonomikus kialakítás
- ▶ Dugaszolható mikrofon
- ▶ Öt szavazógomb
- ▶ Beépített hangszóró

Ez a szavazási funkcióval rendelkező hozzászólói egység lehetővé teszi a résztvevők számára a felszólalást, a feliratkozást a felszólaláskérési listára, más felszólalók meghallgatását és a szavazást. A dugaszolható mikrofonok csatlakoztatásához aljzat áll rendelkezésre (DCN-MICS és DCN-MICL, nem tartozék). Az eszköz az összes típusú szavazáshoz öt szavazógommbal rendelkezik. A szavazógombok körüli sárga, gyűrű alakú jelzőfények a felhasználóknak a jelenlét regisztrációjára való felkérésére, a szavazás elindítására és szavazatuk jóváhagyására szolgálnak. Ha az egység jelenlét LED-je sárgán világít, az azt jelenti, hogy a résztvevő jelen van.

Főbb funkciók

- A fejhallgató kimeneti szintjének csökkentési lehetősége az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében (az alapszint hallgatása és bekapcsolt mikrofon esetén aktív)
- Az egység két fejhallgató csatlakozót tartalmaz, így a felszólaló még erős háttérzaj mellett is tisztán hallható.

- Az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a beépített hangszóró elnémul, ha a mikrofon be van kapcsolva.
- Többféle keret biztosítja, hogy az egység illeszkedjen a belső térhez. (DCN-DISR, nem tartozék).
- Az egység használható résztvevői egységként, elnöki egységként (DCN-DISBCM elnöki gombok, nem tartozék) vagy segédgombos egyrésztvevős egységként. A segédgomb különböző funkciókra, például az üléskezdés jelzésére használható.
- Az felfűzhető kábel rögzítéséhez kábelrögzítő áll rendelkezésre (DCN-DISCLM, nem tartozék).
- Az egység világos és sötét színű talpazattal kapható.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Öt szavazógomb a gombok körül, gyűrű alakú jelzőfényekkel
- Az egység aktív állapotát/a résztvevő jelenlétét jelző fény
- Mikrofontomb vörös, zöld vagy sárga jelzőfényrel megvilágított gyűrűvel. A vörös fény jelzi a mikrofon aktív állapotát, a zöld a felszólalás kérésének elfogadását, a sárga pedig a „VIP” besorolást.

- A VIP jelzőfény akkor világít, ha az illető résztvevői egység szerepel a vezérlő ablak VIP listájában (notebook) (csak számítógépes szoftver használata esetén érhető el)
- Fejhallgatóhangerő szabályozó gombok
- Süllyesztett „De-init” kapcsoló

Csatlakozások

- Aljzat a dugaszolható mikrofon számára
- Két 3,5 mm-es sztereó jack fejhallgató aljzat
- 2 méteres kábel, amely egybeöntött, hatpólusú, kerek csatlakozóban végződik
- Hatpólusú, kerek csatlakozó a felfűzött csatlakozás számára

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Frekvenciaátvitel	30 Hz–20 kHz
Fejhallgató-terhelés	> 32 ohm < 1 kOhm
Kimenő teljesítmény	2 x 15 mW/32 ohm

Mechanikai jellemzők

Szerelés	Asztali (hordozható vagy rögzített kivitel) és süllyesztett beszerelés
Méretek (ma x szé x mé)	(mikrofon nélkül)
Asztali	61 x 190 x 116 mm
Süllyesztett	6 x 190 x 120 mm
Tömeg	800 g
Felső rész színe	Ezüst (RAL 9022)
Szín	
DCN-DISV-L	Világosszürke (RAL 000 7500)
DCN-DISV-L	Szénfekete (PH 10736)

Rendelési információ

DCN-DISV-L hozzászólói egység szavazási funkcióval, világos színben

csatlakoztatható mikrofon, világos színű talpazat, mikrofon és keret külön megrendelhető
Rendelésszám **DCN-DISV-L**

DCN-DISV-D hozzászólói egység szavazási funkcióval, sötét színben

csatlakoztatható mikrofon, sötét színű talpazat, mikrofon és keret külön megrendelhető
Rendelésszám **DCN-DISV-D**

Hardvertartozékok

DCN-MICS dugaszolható, rövid szárú mikrofon

310 mm hosszú, ezüst színben
Rendelésszám **DCN-MICS**

DCN-MICL dugaszolható, hosszú szárú mikrofon

480 mm hosszú, ezüst színben
Rendelésszám **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR magassfényű ezüst keret (10 db)

magassfényű ezüst, 10 darab
Rendelésszám **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISRH-SR ezüst keret (10 db)

ezüst, 10 darab
Rendelésszám **DCN-DISR-SR**

DCN-DISRH-SR-D sötét ezüst keret (10 db)

sötét színű, 10 darab
Rendelésszám **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH magassfényű metál keret (10 db)

magassfényű metál, 10 darab
Rendelésszám **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS félfényes metál keret (10 db)

félfényes metál, 10 darab
Rendelésszám **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM elnöki gombok (10 gombból álló készlet)

10 darabos készlet
Rendelésszám **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD gombok kettős felhasználású hozzászólói egységhez (10 gombból álló készlet)

10 darabos készlet
Rendelésszám **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM kábelcsíptető (25 db)

25 darab
Rendelésszám **DCN-DISCLM**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu