


EB-W31



ADATLAP



Kiváló minőségű hordozható projektor otthoni és irodai használatra, 3LCD technológiával, WXGA felbontással és rugalmas, könnyen használható funkciókkal

Egy kiváló minőségű és sokoldalú projektor, az egész család örömére. Akár lenyűgöző filmeket vagy családi fotókat néz nagy képernyőn, illetve részletgazdag és kristálytisztá prezentációkat tart, a stílusos kialakítású EB-W31 otthoni és irodai használatra egyaránt ideális. A könnyű mozgathatóságnak és a gyors üzembe helyezhetőségnek köszönhetően a felhasználók kiváló minőségű tartalmakat nézhetnek, szinte azonnal.

15 évre elegendő szórakozás

A lámpa és a szűrő hosszú élettartamának köszönhetően, még ha minden nap meg is tekint egy filmet ezzel a projektorral, 15 évnek kell eltelnie, mielőtt bármelyiket ki kéne cserélnie¹.

Kiváló minőségű, nagy fényerejű képek

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátásának segítségével megtapasztalhatja, milyenek a mindig kiváló minőségű képek, és a versenytársak termékeihez képest háromszor élénkebb színek². A 15 000:1 kontrasztarányának köszönhetően a tartalom soha nem látott módon, a legapróbb részletességgel jelenik meg, éles, tiszta fekete színekkel és jól kivehető sötét részekkel.

Nagy méretű kép

Az EB-W31 HDMI bemeneteket használ, így a felhasználók számos forrásból származó, kiváló minőségű digitális video- és audiotartalmakat közvetíthetnek és azokat akár 300 hüvelyk méretű képernyőn jeleníthetik meg. Az Epson iProjection alkalmazással³ okostelefonról vagy táblagépről is közvetlenül irányíthatja a fotók vagy dokumentumok kivetítését.

Mindent biztosítunk a problémamentes telepítéshez

A mellékelt hordtáska lehetővé teszi a projektor helyiségek közötti mozgását. A függőleges és vízszintes trapézkorrekció segítségével a projektor számos különböző helyen elhelyezhető a kép torzulása nélkül.

Környezetbarát funkciók

A lámpateljesítmény különböző tartalomhoz történő változtatásával az EB-W31 működése energiatakarékos, míg az Eco üzemmód segít a teljesítményfelvétel csökkentésében és a lámpa élettartamának meghosszabbításában.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló minőségű, nagy fényerejű kép**
3LCD technológia, és egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás
- **15 000:1 kontrasztarány**
Mély fekete és gazdag szürkeárnyalatok
- **Élvezze a nagy képernyő nyújtotta élményt!**
Akár 300 hüvelyk méretű vetítőfelület
- **15 év a kedvenc tartalmaiból¹**
10 000 órás lámpa- és szűrőélettartam
- **Rugalmas és sokoldalú vezérlés**
Kivetítés számos forrásból a HDMI bemenetnek és a mobil csatlakoztathatóságnak köszönhetően



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D9)

KÉP

Színésfény kibocsátás	3.200 Lumen - 2.240 Lumen (gazdaságos) az ISO IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérifény kibocsátás	3.200 Lumen - 2.240 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány	15.000 : 1
Izzó	200 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín
Nagy felbontás	HD ready
Képarány	16:10

OPTIKA

Vetítési arány	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Vetítési méret	33 hüvelyk - 320 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele	1,68 m - 2,02 m (60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,58 - 1,72
Gyújtótávolság	16,9 mm - 20,28 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be, HDMI be, Kompozit ki, S-Video be, MHL, Cinch audióbemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
3D	Nem
Jellemzők	AV némitó csúszka, Beépített hangszóró, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható, iProjecton QR-kóddal beállítva
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	277 Watt, 207 Watt (gazdaságos), 0,26 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	297 x 234 x 77 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	2,4 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Hangszóró	2 Watt
Colour	White

EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

EB-W31

A DOBOZ TARTALMA

- Hordtáska
- VGA-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- USB-kábel
- Felhasználói útmutatók
- Garancia dokumentumok

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- 80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)
V12H002S24
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

EB-W31

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H730040
Vonalkód	8715946552231
Méreték egyedi csomagolás	350 x 360 x 160 mm
Doboz súlya	3,94 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	78 db (6 x 13)



3LCD



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. – 105 perces filmhosszal számolva, ha a projektor Eco üzemmódban üzemel. A lámpa és szűrő élettartama 10 000 óra.
2. – A korszerű egychip-es DLP üzleti és oktatási projektorokkal összehasonlítva a 2011. július és 2012. június közötti NPD-adatok alapján. A szín fényerejét (színesfény kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A színek fényereje a használati körülményektől függően változik.
3. – Opcionális ELPAP10 Wi-Fi®-adapter szükséges hozzá.

EPSON®